

KÜCHEN ARBEITS PLATTEN

& Stein für jeden Lebensraum

PREISLISTE 2021

gültig ab 1. 3. 2021 bis auf Widerruf

NEU! www.steinreinisch.at

Hotline 0800 240 270



REINISCH
STEINTECHNIK

2021 - BLICK NACH VORN

Auch wenn das vergangene Jubiläumjahr, das bisher erfolgreichste in unserer 35-jährigen Firmengeschichte war, kann ich nicht leugnen, dass der Corona-Beigeschmack des Jahres 2020 bzw. der letzten Wochen, wohl nicht so schnell vergessen sein wird.

Trotz allem durften wir bei unseren Stammkunden enormes Wachstum, als auch so viele Neukunden wie nie zuvor verzeichnen. Das lag neben unserer hohen Material-, Prozess- und Fertigungsqualität, vor allem auch daran, dass in der "Krise" unsere stabile Produktions- und Liefermöglichkeit, neben unserem Top Preis-Leistungsverhältnis und der kurzen Lieferzeit, von unseren Partnern geschätzt und intensiv wie noch nie genutzt wurden.

Welche Bedeutung ein Eigenheim respektive eine Küche haben, wurde in der Pandemie einmal mehr unter Beweis gestellt, deshalb gehen wir auch in den kommenden Jahren von einem überproportionalen Wachstum von Küchenarbeitsplatten bei Naturstein, Keramik und Quarzkomposit aus.

Aus diesem Grund investieren wir weiterhin in Modernisierung, Kapazitätserhöhung und nachhaltige Produktion. Durch unser dreistufiges Qualitäts- und Kontrollsystem gehören Fehler in der Fertigung der Vergangenheit an und durch unsere – auf Ihren Wunsch – vollständig digitale Abwicklung servisieren wir Sie auf einem neuen Niveau von der Anfrage über die Zustellung und/oder Montage bis zur Rechnungslegung.

Ich lade Sie ein unseren Betrieb zu besuchen, damit Sie sich persönlich von unserer Qualität in den Bereichen Material, Prozesse und Fertigung überzeugen können.

Falls Ihnen das nicht möglich sein sollte, besuchen Sie unser Unternehmen doch einfach virtuell: steinreinisch.at/virtuellebesichtigung

In dieser Preisliste, die Sie gerade in Händen halten, haben wir wieder versucht, viele bekannte und neue Vertreter des Rohstoffes Naturstein, Keramik und Quarzkomposit und die wunderschönen Endprodukte, die wir daraus mit und für unsere Partner gemacht haben, bestmöglich abzubilden und zu erklären. Sollten Sie Ihren Wunsch-Stein nicht vorfinden, fragen Sie uns bitte aktiv danach.

Sie sind noch kein Partner von uns? Gerne besucht Sie unser Außendienst um Ihnen detailliert unser Produkt- und Leistungsportfolio zu präsentieren.

Ihr



Siegfried Wurzinger, MBA
Geschäftsführender Gesellschafter



WIR SIND FÜR SIE DA



Siegfried Wurzinger, MBA
Tel.: 0676 / 88 240 240
siegfried.wurzinger@stein.at
8421 Hainsdorf 8
Geschäftsführung
Vertrieb: W/ NÖ, nördl. B

Rene Lampl
Tel.: 0676 / 88 240 838
produktion@stein.at
8421 Hainsdorf 8
Einkauf, Logistik
Projektbau

Stefan Radl, BSc
Tel.: 0676 / 88 240 839
technik@stein.at
8421 Hainsdorf 8
Technische Planung
Disposition

Silvia Fürstler
Tel.: 03184/24 08 980
verwaltung@stein.at
8421 Hainsdorf 8
Auftragsbearbeitung
Fakturierung



Birgit Gritsch
Tel.: 03184/24 08 950
buchhaltung@stein.at
8421 Hainsdorf 8
Controlling

Andrea Weixler
Tel.: 03184/24 08 988
office@stein.at
8421 Hainsdorf 8
Anfragen

Werner Monschein
Tel.: 0676 / 88 240 818
w.monschein@stein.at
8421 Hainsdorf 8
Vertrieb Zentrale, Tirol

Karl Malli
Tel.: 0676 / 88 240 802
k.malli@stein.at
8421 Hainsdorf 8
Vertrieb Zentrale, VlbG.



Ewald Malli
Tel.: 0676 / 88 240 815
e.malli@stein.at
Fabrikstrasse 37
8510 Stainz
Vertrieb West-Stmk.
Kärnten, Ost-Tirol

Franz Karner
Tel.: 0676 / 88 240 813
f.karner@stein.at
Mühdorf 3
8330 Feldbach
Vertrieb Ost-Stmk.
südl. Burgenland

Heinz Wilfling
Tel.: 0676 / 88 240 823
e.mail: h.wilfling@stein.at
Kärntnerstrasse 24
8700 Leoben
Vertrieb OberStmk.
Salzburg / OÖ

Karl Heinz Mathy
Tel.: 0676 / 88 240 803
e.mail: kh.mathy@stein.at
Heilingergasse 2
8020 Graz
Vertrieb Graz
Graz-Umgebung

WIR SIND FÜR SIE DA



Karl Griebitsch, Hallenleitung

Franz Friedl, Produktion

Karoly Schum, Produktion

Doru Lazea, Montage



Martin Zettl, Baustellenplanung

Christian Vodenik, Graveur

August Rohrer, Montage

Georg Faluköszy, Montage



Beno Holer, Montage

Emil Scancar, Montage

Christian Maier, Montage

Yannick Riedl, Montage



Kai Skof, Montage

Bernhard Baumhackl, Lehrling

Markus Herko, Lehrling

Joschua Furmann, Lehrling

Besuchen Sie uns virtuell:
www.steinreinisch.at/virtuellebesichtigung



WARUM STEIN IN DER KÜCHE?

WAS IST STEIN EIGENTLICH?


Im Allgemeinen entsteht Stein durch Temperatur, Druck und Zeit. Sehr viel Zeit. Wir sprechen von hunderten Millionen Jahren, die die unterschiedlichen Gesteinsarten hinter sich haben, bevor wir eine grobe Einteilung vornehmen können. Vereinfacht ausgedrückt gibt es: Magmatische Gesteine oder Plutonite, die im Erdinneren durch langsames Erstarren entstehen, bekanntester Vertreter ist wohl der Granit bzw. auch Vulkanite, also Gesteine, die nach dem Erkalten von Lava entstehen. Basalt ist ein bekannter Vertreter von Vulkanit. Metamorphe Gesteine bestehen aus Sedimenten und magmatischem Gestein. Durch hohen Druck und hohen Temperaturen entsteht neuer Stein. Die bekannteste Gruppe der metamorphen Gesteine ist vermutlich der Marmor. Petrografisch, das heißt aus gesteinskundlicher Betrachtung, kann man jedes Gestein in seine Einzelteile, die Mineralien, zerlegen. Die unterschiedlichen Kombinationen und das Verhältnis der Mineralien definieren die Eigenschaften jedes Gesteins. Im Eigenheim sind die wesentlichsten Eigenschaften wohl Wasseraufnahme, Druckfestigkeit, Witterungsbeständigkeit, Schlagfestigkeit, Verschleißfestigkeit und Biegezugfestigkeit.

KEIN STEIN GLEICHT DEM ANDEREN

Die in dieser Preisliste abgebildeten Steine dienen als Referenz. In Natura können die einzelnen Steinplatten von diesen Referenzen natürlich abweichen, verstärkt wird die Einzigartigkeit der verschiedenen Materialien durch die unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen. Vorrangig werden bei Küchenarbeitsplatten die Oberfläche "poliert", "satinert" bzw. besser bekannt als "leatherstyle" und "geflammt+gebürstet" verwendet. Damit Sie einen besseren Eindruck der unterschiedlichen Nuancen und Strukturen erhalten, haben wir in dieser Preisliste bei verschiedenen Materialien Bilder unserer Arbeiten platziert.

Der Vollständigkeit halber seien hier auch synthetische Steine genannt. Dabei wird aus unterschiedlichen Mineralien Stein "künstlich" erzeugt. Dieses Verfahren wird auch Sintering genannt. Seit jeher bekannt ist auch im Brenungsverfahren hergestellter Stein. Diese keramischen Produkte sind durch neue Verfahren sowohl häufig dünner als das Pendant aus Naturstein als auch die Oberflächengestaltung und Haptik dieser Produkte lässt große Vielfalt zu.

Zusammengefasst hält der Trend an, Granit als DIE Küchenarbeitsplatte aus natürlichem und nachhaltigem Rohstoff in der Küche zu verwenden. Die Gründe sind einfach erklärt: Durch die mineralische Zusammensetzung besticht Granit aufgrund seiner hohen Dichte mit unglaublicher Härte und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen. Ergänzt wird diese Eigenschaft durch die geringe Wasseraufnahme (0,2-0,5 Gew.%). Dadurch dringen Öle, Fette und Flüssigkeiten so gut wie gar nicht in die Oberfläche ein und die Küchenarbeitsplatte sieht auch nach Jahrzehnten wie neu aus. Verstärkt wird diese Eigenschaft durch Imprägnierungen, die bei unseren Natursteinarbeitsplatten Standard sind.



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erst Imprägnierung enthalten.



Name: **GEBHARTSER**
 Materialart: **Syenit**
 Herkunft: **Österreich, NÖ** VGR IV

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 555,00 | 666,00 |
| | 3 | 687,00 | 824,40 |
| leatherstyle | 2 | 592,00 | 710,40 |
| | 3 | 724,00 | 868,80 |


Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,8 t / m³
 Druckfestigkeit: 209 N/mm², Wasseraufnahme: 0,16 %



Name: **HERSCHENBERGER**
 Materialart: **Granit**
 Herkunft: **Österreich, NÖ** VGR III

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 519,00 | 622,80 |
| | 3 | 640,00 | 768,00 |
| leatherstyle | 2 | 556,00 | 667,20 |
| | 3 | 677,00 | 812,40 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,6 t / m³
 Druckfestigkeit: 195 N/mm², Wasseraufnahme: 0,18 %




Name: **PANNONIA**
 Materialart: **Chloritschiefer**
 Herkunft: **Österreich, B** VGR VIII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 827,00 | 992,40 |
| | 3 | 1.040,00 | 1.248,00 |
| leatherstyle | 2 | 864,00 | 1.036,80 |
| | 3 | 1.077,00 | 1.292,40 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 3,08 t / m³
 Druckfestigkeit: 162 N/mm², Wasseraufnahme: 0,3 %



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erstimprägnierung enthalten.



Name: **ANTIQUE BROWN**

Materialart: **Anorthosit**

Herkunft: **Angola**

VGR V

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 619,00 | 742,80 |
| | 3 | 776,00 | 931,20 |
| leatherstyle | 2 | 656,00 | 787,20 |
| | 3 | 813,00 | 975,60 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,69 t / m³
 Druckfestigkeit: 164 N/mm², Wasseraufnahme: 0,18 %



Name: **BLACK GALAXY**

Materialart: **Gabbro**

Herkunft: **Indien**

VGR VII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 708,00 | 849,60 |
| | 3 | 896,00 | 1.075,20 |
| leatherstyle | 2 | 745,00 | 894,00 |
| | 3 | 933,00 | 1.119,60 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 3,0 t / m³
 Druckfestigkeit: 227 N/mm², Wasseraufnahme: 0,11 %

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Black Galaxy, 3 cm poliert




Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Black Vermont, 2 cm leatherstyle mit Abtropfrillen





Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erst Imprägnierung enthalten.



Name: **BLACK PEARL**

Materialart: **Gabbro**

Herkunft: **China**

VGR II

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 492,00 | 590,40 |
| | 3 | 597,00 | 716,40 |
| leatherstyle | 2 | 529,00 | 634,80 |
| | 3 | 634,00 | 760,80 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,88 t / m³
 Druckfestigkeit: 290 N/mm², Wasseraufnahme: 0,12 %



Name: **BLACK SIN**


Materialart: **Anorthosit**

Herkunft: **Angola**

VGR VII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 708,00 | 849,60 |
| | 3 | 896,00 | 1.075,20 |
| leatherstyle | 2 | 745,00 | 894,00 |
| | 3 | 933,00 | 1.119,60 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,78 t / m³
 Druckfestigkeit: 175 N/mm², Wasseraufnahme: 0,16 %



Name: **BLACK VERMONT**

Materialart: **Quarzit**

Herkunft: **Brasilien**


VGR IV

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 555,00 | 666,00 |
| | 3 | 687,00 | 824,40 |
| leatherstyle | 2 | 592,00 | 710,40 |
| | 3 | 724,00 | 868,80 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,83 t / m³
 Druckfestigkeit: 142 N/mm², Wasseraufnahme: 0,41 %



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erst Imprägnierung enthalten.



Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte
Blues in the night, 3 cm poliert mit Steinspüle

Name: **BLUES IN THE NIGHT**
Materialart: **Gabbro**
Herkunft: **Namibia, Südafrika** VGR III

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 519,00 | 622,80 |
| | 3 | 640,00 | 768,00 |
| leatherstyle | 2 | 556,00 | 667,20 |
| | 3 | 677,00 | 812,40 |
| Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,92 t / m³ Druckfestigkeit: 102 N/mm², Wasseraufnahme: 0,14 % | | | |




Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte
Brown Silk, 2 cm poliert mit aufgesetztem Barelement und flächenbündig eingebautem Abfallbehälter



Name: **BROWN SILK (MOONROCK)**
Materialart: **Quarzit**
Herkunft: **Brasilien** VGR VII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|---|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 708,00 | 849,60 |
| | 3 | 896,00 | 1.075,20 |
| leatherstyle | 2 | 745,00 | 894,00 |
| | 3 | 933,00 | 1.119,60 |
| Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,72 t / m³ Druckfestigkeit: 75 N/mm², Wasseraufnahme: 0,13 % | | | |





Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erstimprägnierung enthalten.



Name: **CAFE IMPERIAL**

Materialart: **Syenit**

Herkunft: **Brasilien**

VGR VI

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 645,00 | 774,00 |
| | 3 | 806,00 | 967,20 |
| leatherstyle | 2 | 682,00 | 818,40 |
| | 3 | 843,00 | 1.011,60 |



Name: **COFFEE BROWN**

Materialart: **Monzonit**

Herkunft: **Indien**

VGR III

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 519,00 | 622,80 |
| | 3 | 640,00 | 768,00 |
| leatherstyle | 2 | 556,00 | 667,20 |
| | 3 | 677,00 | 812,40 |
| waterdropped | 2 | 611,00 | 733,20 |
| | 3 | 745,00 | 894,00 |




Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Coffee Brown, 2 cm leatherstyle mit zweifacher Unterbauspüle, Abtropfrillen und 18 cm hoher Wischleiste





Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erst Imprägnierung enthalten.



Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Cosmic Black, 3 cm poliert und flächenbündig eingebautem Kochfeld

Name: **COSMIC BLACK**
 Materialart: **Granatschiefer**
 Herkunft: **Brasilien** VGR VI

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 645,00 | 774,00 |
| | 3 | 806,00 | 967,20 |
| leatherstyle | 2 | 682,00 | 818,40 |
| | 3 | 843,00 | 1.011,60 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,66 t / m³
 Druckfestigkeit: 146 N/mm², Wasseraufnahme: 0,22 %




Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Cosmic Fusion, 2 cm poliert und flächenbündig eingebautem Bora-System




Name: **COSMIC FUSION**
 Materialart: **Granit**
 Herkunft: **Brasilien** VGR VII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 708,00 | 849,60 |
| | 3 | 896,00 | 1.075,20 |
| leatherstyle | 2 | 745,00 | 894,00 |
| | 3 | 933,00 | 1.119,60 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,82 t / m³
 Druckfestigkeit: 170 N/mm², Wasseraufnahme: 0,18 %



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erstimprägnierung enthalten.



Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Domus White, 2 cm poliert - montagebereit



Name: **DOMUS WHITE**

Materialart: **Quarzit**

Herkunft: **Brasilien**

VGR VIII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 827,00 | 992,40 |
| | 3 | 1.040,00 | 1.248,00 |
| leatherstyle | 2 | 864,00 | 1.036,80 |
| | 3 | 1.077,00 | 1.292,40 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,65 t / m³
 Druckfestigkeit: 127 N/mm², Wasseraufnahme: 0,07 %

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Impala, 3 cm poliert, Unterbauspüle und abgesetzter Tropftrasse



Name: **IMPALA**

Materialart: **Gabbro**


Herkunft: **Südafrika**

VGR II

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 492,00 | 590,40 |
| | 3 | 597,00 | 716,40 |
| leatherstyle | 2 | 529,00 | 634,80 |
| | 3 | 634,00 | 760,80 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,9 t / m³
 Druckfestigkeit: 240 N/mm², Wasseraufnahme: 0,15 %

Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fugen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erstlmpprägung enthalten.



Name: **IMPERIAL WHITE**
 Materialart: **Gneis**
 Herkunft: **Indien** VGR VII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 708,00 | 849,60 |
| | 3 | 896,00 | 1.075,20 |
| leatherstyle | 2 | 745,00 | 894,00 |
| | 3 | 933,00 | 1.119,60 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,69 t / m³
 Druckfestigkeit: 188 N/mm², Wasseraufnahme: 0,4 %



Name: **IVORY BROWN**
 Materialart: **Granatgneis**
 Herkunft: **Indien** VGR VI

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 645,00 | 774,00 |
| | 3 | 806,00 | 967,20 |
| leatherstyle | 2 | 682,00 | 818,40 |
| | 3 | 843,00 | 1.011,60 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,74 t / m³
 Druckfestigkeit: 158 N/mm², Wasseraufnahme: 0,24 %




Name: **IVORY CREAM**
 Materialart: **Granatgneis**
 Herkunft: **Indien** VGR V

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 619,00 | 742,80 |
| | 3 | 776,00 | 931,20 |
| leatherstyle | 2 | 656,00 | 787,20 |
| | 3 | 813,00 | 975,60 |


Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,6 t / m³
 Druckfestigkeit: 89 N/mm², Wasseraufnahme: 0,20 %



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erst Imprägnierung enthalten.



Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Infinity 2 cm poliert, Unterbauspüle und flächenbündigem Kochfeld




Name: **INFINITY**
 Materialart: **Quarzit**
 Herkunft: **Brasilien** VGR VIII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 827,00 | 992,40 |
| | 3 | 1.040,00 | 1.248,00 |
| leatherstyle | 2 | 864,00 | 1.036,80 |
| | 3 | 1.077,00 | 1.292,40 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,74 t / m³
 Druckfestigkeit: 96 N/mm², Wasseraufnahme: 0,16 %

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Juparana Colombo, 3 cm poliert mit abgesetzter Tropfasse bei Spüle und Restebecken



Name: **JUPARANA COLOMBO**
 Materialart: **Migmatit**
 Herkunft: **Indien** VGR IV

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 555,00 | 666,00 |
| | 3 | 687,00 | 824,40 |
| leatherstyle | 2 | 592,00 | 710,40 |
| | 3 | 724,00 | 868,80 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,64 t / m³
 Druckfestigkeit: 160 N/mm², Wasseraufnahme: 0,3 %



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erstimprägung enthalten.



Name: **LABRADOR ANTIQUE**
 Materialart: **Anorthosit**
 Herkunft: **Norwegen** VGR VIII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 827,00 | 992,40 |
| | 3 | 1.040,00 | 1.248,00 |
| leatherstyle | 2 | 864,00 | 1.036,80 |
| | 3 | 1.077,00 | 1.292,40 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,68 t / m³
 Druckfestigkeit: 215 N/mm², Wasseraufnahme: 0,05 %



Name: **LABRADOR HELL**
 Materialart: **Syenit**
 Herkunft: **Norwegen** VGR VII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 708,00 | 849,60 |
| | 3 | 896,00 | 1.075,20 |
| leatherstyle | 2 | 745,00 | 894,00 |
| | 3 | 933,00 | 1.119,60 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,77 t / m³
 Druckfestigkeit: 150 N/mm², Wasseraufnahme: 0,2 %




Name: **LABRADOR DUNKEL**
 Materialart: **Syenit**
 Herkunft: **Norwegen** VGR VII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 708,00 | 849,60 |
| | 3 | 896,00 | 1.075,20 |
| leatherstyle | 2 | 745,00 | 894,00 |
| | 3 | 933,00 | 1.119,60 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,77 t / m³
 Druckfestigkeit: 150 N/mm², Wasseraufnahme: 0,2 %



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erst Imprägnierung enthalten.



Name: **MATRIX**
 Materialart: Cordierit-Schiefer
 Herkunft: Brasilien VGR VI

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 645,00 | 774,00 |
| | 3 | 806,00 | 967,20 |
| leatherstyle | 2 | 682,00 | 818,40 |
| | 3 | 843,00 | 1.011,60 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,78 t / m³
 Druckfestigkeit: 152 N/mm², Wasseraufnahme: 0,2 %

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte
 Matrix, 3 cm leatherstyle



Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte
 Multicolor, 3 cm poliert mit flächenbündigem
 Kochfeld, Unterbauspüle und Seifenspender



Name: **MULTICOLOR**
 Materialart: **Migmatit**
 Herkunft: Indien VGR IV

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 555,00 | 666,00 |
| | 3 | 687,00 | 824,40 |
| leatherstyle | 2 | 592,00 | 710,40 |
| | 3 | 724,00 | 868,80 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,72 t / m³
 Druckfestigkeit: 205 N/mm², Wasseraufnahme: 0,2 %



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erst Imprägnierung enthalten.



Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Mystic Grey, 2 cm leatherstyle und Rückwand aus demselben Material



Name: **MYSTIC GREY**

Materialart: **Gabbro**

Herkunft: **Brasilien**

VGR IV

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 555,00 | 666,00 |
| | 3 | 687,00 | 824,40 |
| leatherstyle | 2 | 592,00 | 710,40 |
| | 3 | 724,00 | 868,80 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,9 t / m³
Druckfestigkeit: 212 N/mm², Wasseraufnahme: 0,25 %

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Meera White, 3 cm poliert und hoher Wischleiste aus demselben Material



Name: **MEERA WHITE**

Materialart: **Gneis**

Herkunft: **Indien**

VGR V



| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 619,00 | 742,80 |
| | 3 | 776,00 | 931,20 |
| leatherstyle | 2 | 656,00 | 787,20 |
| | 3 | 813,00 | 975,60 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,62 t / m³
Druckfestigkeit: 132 N/mm², Wasseraufnahme: 0,38 %



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erstimprägnierung enthalten.



Eines, der am häufigsten verwendeten Materialien, besticht durch seine Härte, der Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten und der gleichbleibend tiefschwarzen Farbe, die zu jedem Küchentyp und jeden Einrichtungsstil passt. Durch den gleichbleibenden Farbton, kann jede Einrichtung beliebig mit diesem Stein erweitert werden. Dieser Gabbro, wird in unterschiedlichsten Qualitäten abgebaut und verkauft. Wir beziehen, ausnahmslos, nur die beste Qualität dieses Steines.

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Nero Assoluto, 3 cm poliert, kombiniert mit Holzofen



Name: **NERO ASSOLUTO MEMORIAL PREMIUM**

Materialart: **Gabbro**

Herkunft: **Zimbabwe**

VGR VI

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 1,2 | 668,00 | 801,60 |
| | 2 | 645,00 | 774,00 |
| | 3 | 806,00 | 967,20 |
| leatherstyle | 1,2 | 705,00 | 846,00 |
| | 2 | 682,00 | 818,40 |
| | 3 | 843,00 | 1.011,60 |
| geflammt und gebürstet | 2 | 682,00 | 818,40 |
| | 3 | 843,00 | 1.011,60 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 3,07 t / m³
Druckfestigkeit: 270 N/mm², Wasseraufnahme: 0,1 %

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Nero Assoluto, 2 cm geflammt+gebürstet mit Abtropfrillen




Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte, Rückwand und Fronten aus Nero Assoluto, 12mm leatherstyle



Anwendungsbeispiel Kaminabdeckung Nero Assoluto 2 cm mit Gehrungsblende

Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erstimprägnierung enthalten.



Name: **PASHA GOLD**

Materialart: **Gneis**

Herkunft: **Indien**

VGR V


| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 619,00 | 742,80 |
| | 3 | 776,00 | 931,20 |
| leatherstyle | 2 | 656,00 | 787,20 |
| | 3 | 813,00 | 975,60 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,44 t / m³
 Druckfestigkeit: 174 N/mm², Wasseraufnahme: 0,24 %

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte
 Pasha Gold, 2 cm poliert mit 5 cm breiter Gehrungsblende



Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte
 Porphy, 3 cm leatherstyle



Name: **PORPHYR GRAUGRÜN**

Materialart: **Rhyolith**

Herkunft: **Südtirol**


VGR VII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 708,00 | 849,60 |
| | 3 | 896,00 | 1.075,20 |
| leatherstyle | 2 | 745,00 | 894,00 |
| | 3 | 933,00 | 1.119,60 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,7 t / m³
 Druckfestigkeit: 265 N/mm², Wasseraufnahme: 0,7 %



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erst Imprägnierung enthalten.



Name: **ROSA BETA**

Materialart: **Granit**

Herkunft: **Italien**

VGR I


| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 383,00 | 459,60 |
| | 3 | 458,00 | 549,60 |
| leatherstyle | 2 | 420,00 | 504,00 |
| | 3 | 495,00 | 594,00 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,65 t / m³
 Druckfestigkeit: 185 N/mm², Wasseraufnahme: 0,4 %

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte
 Rosa Beta, 4 cm poliert mit 3 mm Rundung und Rückwand



Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte
 Scorpion Black, 2 cm poliert



Name: **SCORPION BLACK**

Materialart: **Gneis**

Herkunft: **Indien**

VGR IV

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 555,00 | 666,00 |
| | 3 | 687,00 | 824,40 |
| leatherstyle | 2 | 592,00 | 710,40 |
| | 3 | 724,00 | 868,80 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,93 t / m³
 Druckfestigkeit: 280 N/mm², Wasseraufnahme: 0,1 %



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erstimprägung enthalten.



Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Sky Blue, 2 cm leatherstyle



Name: **SKY BLUE**
 Materialart: **Rhyolit**
 Herkunft: **China**

VGR VIII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 827,00 | 992,40 |
| | 3 | 1.040,00 | 1.248,00 |
| leatherstyle | 2 | 864,00 | 1.036,80 |
| | 3 | 1.077,00 | 1.292,40 |


Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,65 t / m³
 Druckfestigkeit: 225 N/mm², Wasseraufnahme: 0,21 %

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Steel Grey, 2 cm leatherstyle



Name: **STEEL GREY**
 Materialart: **Monzonit**
 Herkunft: **Indien**

VGR II




| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 492,00 | 590,40 |
| | 3 | 597,00 | 716,40 |
| leatherstyle | 2 | 529,00 | 634,80 |
| | 3 | 634,00 | 760,80 |
| waterdropped | 2 | 581,00 | 697,20 |
| | 3 | 696,00 | 835,20 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,83 t / m³
 Druckfestigkeit: 157 N/mm², Wasseraufnahme: 0,20 %




Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erstimprägnierung enthalten.



Name: **TARN**
 Materialart: **Granit**
 Herkunft: **Frankreich** VGR I

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 383,00 | 459,60 |
| | 3 | 458,00 | 549,60 |
| leatherstyle | 2 | 420,00 | 504,00 |
| | 3 | 495,00 | 594,00 |
| Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,64 t / m ³ Druckfestigkeit: 191 N/mm ² , Wasseraufnahme: 0,20 % | | | |



Name: **VERDE MARINA**
 Materialart: **Gneis**
 Herkunft: **Indien** VGR II

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 492,00 | 590,40 |
| | 3 | 597,00 | 716,40 |
| leatherstyle | 2 | 529,00 | 634,80 |
| | 3 | 634,00 | 760,80 |
| Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,64 t / m ³ Druckfestigkeit: 200 N/mm ² , Wasseraufnahme: 0,20 % | | | |



Name: **VISCONT WHITE**
 Materialart: **Paragneis**
 Herkunft: **Indien** VGR III

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 519,00 | 622,80 |
| | 3 | 640,00 | 768,00 |
| leatherstyle | 2 | 556,00 | 667,20 |
| | 3 | 677,00 | 812,40 |
| Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,64 t / m ³ Druckfestigkeit: 219 N/mm ² , Wasseraufnahme: 0,26 % | | | |

| | | | netto | brutto |
|--|--------------|-----|----------|----------|
| Wischleisten 2 cm stark, 8 cm hoch | poliert | lfm | 60,00 | 72,00 |
| Wischleisten 2 cm stark, 8 cm hoch | leatherstyle | lfm | 71,00 | 85,20 |
| Unterbauspüle eckig aus Granit, ohne Ausschnitt | | Stk | 950,00 | 1.400,00 |
| Unterbauspüle eckig aus Granit auf Gehrung, ohne Ausschnitt | | Stk | 2.200,00 | 2.640,00 |
| extrem kratzfest und widerstandsfähig gegen fast alle im Haushalt vorkommenden Säuren und Laugen. Sehr pflegeleicht, temperaturbeständig und hygienisch. Inkl. Abfluss | | | | |


Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erstimprägnierung enthalten.



Name: **AZUL MACAUBA PREMIUM**
 Materialart: **Quarzit**
 Herkunft: **Brasilien** VGR XV

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|---|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 2.396,00 | 2.875,20 |
| | 3 | 3.968,00 | 4.761,60 |
| Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,72 t / m ³ Druckfestigkeit: 169 N/mm ² , Wasseraufnahme: 0,1 % | | | |

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Azul Macauba, 2 cm poliert mit Profil Halbrundstab, Abfallbehälter, Unterbauspüle, Lüftungsbohrungen für darunter liegenden Heizkörper




Name: **KATUBA BLUE SODALITE**
 Materialart: **Gneis**
 Herkunft: **Sambia** VGR X

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 974,00 | 1.168,80 |
| | 3 | 1.260,00 | 1.512,00 |
| leatherstyle | 2 | 1.011,00 | 1.213,20 |
| | 3 | 1.297,00 | 1.556,40 |
| Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,56 t / m ³ Druckfestigkeit: 124 N/mm ² , Wasseraufnahme: 0,20 % | | | |

Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erst Imprägnierung enthalten.



Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte
Labrador Madagaskar, 3 cm poliert mit zusätzlichem
Untersetzer für den Esstisch



Name: **LABRADOR MADAGASKAR**
 Materialart: **Quarzit**
 Herkunft: **Madagaskar** VGR XIII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 1.813,00 | 2.175,60 |
| | 3 | 2.324,00 | 2.788,80 |
| leatherstyle | 2 | 1.850,00 | 2.220,00 |
| | 3 | 2.361,00 | 2.833,20 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 2,72 t / m³
 Druckfestigkeit: 138 N/mm², Wasseraufnahme: 0,10 %

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte
Picasso, 2 cm leatherstyle, montagefertig



Name: **PICASSO**
 Materialart: **Gabbro**
 Herkunft: **Iran** VGR IX

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 890,00 | 1.068,00 |
| | 3 | 1.077,00 | 1.292,40 |
| leatherstyle | 2 | 927,00 | 1.112,40 |
| | 3 | 1.114,00 | 1.336,80 |

Technische Daten Härtegrad: 7 Rohdichte: 3,007 t / m³
 Druckfestigkeit: 214 N/mm², Wasseraufnahme: 0,20 %

Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erstimprägnierung enthalten.

NEW PRODUCT




Name: **RAINFOREST**
 Materialart: **Serpentin**
 Herkunft: **Brasilien** VGR VII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 708,00 | 849,60 |
| | 3 | 896,00 | 1.075,20 |
| leatherstyle | 2 | 745,00 | 894,00 |
| | 3 | 933,00 | 1.119,60 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,56 t / m³
 Druckfestigkeit: 139 N/mm², Wasseraufnahme: 2,35 %

Anwendungsbeispiel Rückwand Rainforest, 2 cm poliert, kombiniert mit Pannonia Arbeitsplatte 4 cm leatherstyle



Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte, Rückwand und Tischplatte aus Spiderman, 2 cm poliert



Name: **SPIDERMAN**
 Materialart: **Quarzit**
 Herkunft: **Brasilien** VGR X

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 974,00 | 1.168,80 |
| | 3 | 1.260,00 | 1.512,00 |
| leatherstyle | 2 | 1.011,00 | 1.213,20 |
| | 3 | 1.297,00 | 1.556,40 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,43 t / m³
 Druckfestigkeit: 105,3 N/mm², Wasseraufnahme: 0,26 %


Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erstlprägung enthalten.



Name: **TAJ MAHAL**
 Materialart: **Quarzit**
 Herkunft: **Brasilien** VGR X

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 974,00 | 1.168,80 |
| | 3 | 1.260,00 | 1.512,00 |
| leatherstyle | 2 | 1.011,00 | 1.213,20 |
| | 3 | 1.297,00 | 1.552,80 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,23 t / m³
 Druckfestigkeit: 148 N/mm², Wasseraufnahme: 0,20 %



Name: **VERDE FUOCO**
 Materialart: **Granit**
 Herkunft: **Australien** VGR X

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 974,00 | 1.168,80 |
| | 3 | 1.260,00 | 1.512,00 |
| leatherstyle | 2 | 1.011,00 | 1.213,20 |
| | 3 | 1.297,00 | 1.556,40 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,96 t / m³
 Druckfestigkeit: 206 N/mm², Wasseraufnahme: 0,16 %



Name: **VIA APPIA**
 Materialart: **Quarzit**
 Herkunft: **Brasilien** VGR XIII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 1.813,00 | 2.197,20 |
| | 3 | 2.393,00 | 2.871,60 |
| leatherstyle | 2 | 1.850,00 | 2.220,00 |
| | 3 | 2.430,00 | 2.916,00 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,69 t / m³
 Druckfestigkeit: 130 N/mm², Wasseraufnahme: 0,27 %

| | | netto | brutto |
|--|-----|----------|----------|
| Wischleisten 2 cm stark, 8 cm hoch | lfm | 91,00 | 109,20 |
| Unterbauspüle eckig aus Granit ohne Ausschnitt | Stk | 990,00 | 1.188,00 |
| Unterbauspüle eckig aus Granit auf Gehrung ohne Ausschnitt | Stk | 2.400,00 | 2.880,00 |
| extrem kratzfest und widerstandsfähig gegen fast alle im Haushalt vorkommenden Säuren und Laugen. Sehr pflegeleicht, temperaturbeständig, sehr hygienisch. Inkl. Abfluss | | | |



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erst Imprägnierung enthalten.

KÜCHENARBEITSPLETTEN AUS MARMOR, KALK- UND SANDSTEIN

Die keramische Industrie beweist beim Design neuer Designs hauptsächlich, wie schön die Naturstein ist. Diese Werbung für natürlichen Stein bewegt immer mehr Menschen, dass natürliche Substitut als Küchenarbeitsplatte zu verwenden. Diesem Trend tragen wir seit jeher Rechnung, und verarbeiten immer mehr ausgesuchte Marmore, Kalk- und Sandsteine als edle Küchenarbeitsplatten. Auch wenn wir weiterhin unserer Warn- und Hinweispflicht bei der Verwendung dieser Materialien als Küchenarbeitsplatte nachkommen, bieten wir Ihnen unsere neue Everschild-Imprägnierung an, die offenporige Gesteine vor dem Eindringen von Laugen, Säure und Flüssigkeiten im Allgemeinen zusätzlich schützt. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen eine Unterlage bei der Speisenzubereitung zu verwenden, um möglichst lange Freude an Ihrer Design-Küchenarbeitsplatte zu haben.



Name: **CALACATTA**
 Materialart: **Marmor**
 Herkunft: **Italien** VGR XI

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|-------------------|----------------------|-------------|--------------|
| fein geschliffen | 2 | 1.181,00 | 1.417,20 |
| oder leatherstyle | 3 | 1.538,00 | 1.845,60 |

Technische Daten Härtegrad: 4 Rohdichte: 2,72 t / m³
 Druckfestigkeit: 119 N/mm², Wasseraufnahme: 0,30 %



Name: **CARRARA**
 Materialart: **Marmor**
 Herkunft: **Italien** VGR VII

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|-------------------|----------------------|-------------|--------------|
| fein geschliffen | 2 | 708,00 | 849,60 |
| oder leatherstyle | 3 | 896,00 | 1.075,20 |

Technische Daten Härtegrad: 6 Rohdichte: 2,6 t / m³
 Druckfestigkeit: 133 N/mm², Wasseraufnahme: 0,5 %

| | | netto | brutto |
|---|----------------|--------|--------|
| Wischleisten 2 cm stark, 8 cm hoch | lfm | 102,00 | 122,40 |
| NEU: EVER-SHIELD IMPRÄGNIERUNG zusätzlicher Fertigungstag durch 24 h Einwirkzeit erforderlich | m ² | 140,00 | 168,00 |

Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erst Imprägnierung enthalten.



Name: **CALACATTA ORO**
 Materialart: **Marmor**
 Herkunft: **Italien** VGR XV

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--|----------------------|-------------|--------------|
| poliert | 2 | 2.396,00 | 2.875,20 |
| | 3 | 3.968,00 | 4.761,60 |
| Technische Daten Härtegrad: 4 Rohdichte: 2,70 t / m ³ Druckfestigkeit: 109,2 N/mm ² , Wasseraufnahme: 0,11 % | | | |

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Calacatta Oro, 2 cm fein geschliffen




Anwendungsbeispiel Waschtisch Emperador, 2 cm poliert mit Gehrungsblende und hohen Wischleisten mit Facettenschliff




Name: **EMPERADOR DARK**
 Materialart: **Marmor**
 Herkunft: **Spanien** VGR VI

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|---|----------------------|-------------|--------------|
| fein geschliffen | 2 | 682,00 | 818,40 |
| oder leatherstyle | 3 | 843,00 | 1.011,60 |
| Technische Daten Härtegrad: 3 Rohdichte: 2,62 t / m ³ Druckfestigkeit: 123 N/mm ² , Wasseraufnahme: 1,0 % | | | |





Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse, Ausklinkungen, Armierungen und die Erst Imprägnierung enthalten.




Name: **NERO MARQUINA**
 Materialart: **Marmor**
 Herkunft: **Spanien** VGR III

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--|----------------------|-------------|--------------|
| fein geschliffen | 2 | 519,00 | 622,80 |
| oder leatherstyle | 3 | 640,00 | 768,00 |
| Technische Daten Härtegrad: 3 Rohdichte: 2,69 t / m ³ Druckfestigkeit: 114 N/mm ² , Wasseraufnahme: 0,20 % | | | |

Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Nero Marquina, 2 cm fein geschliffen mit Front- und Seitenwänden und integrierter freischwebender Holz-Karbon-Tischplatte



Anwendungsbeispiel Küchenarbeitsplatte Rosso Verona, 2 cm fein geschliffen mit flächenbündigem Kochfeld und Unterbauspüle



Name: **ROSSO VERONA**
 Materialart: **Marmor**
 Herkunft: **Italien** VGR III

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|--|----------------------|-------------|--------------|
| fein geschliffen | 2 | 519,00 | 622,80 |
| oder leatherstyle | 3 | 640,00 | 768,00 |
| Technische Daten Härtegrad: 3 Rohdichte: 2,67 t / m ³ Druckfestigkeit: 160 N/mm ² , Wasseraufnahme: 0,40 % | | | |

Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse und Ausklinkungen.

Name: **SILESTONE GRUPPE I**
 Materialart: **Quarzkomposit**
 Herkunft: **Spanien**

Arden Blue*, Blanco City, Blanco Norte 14, Gris Expo*, Marengo, Negro Tebas 18, Noka, Rougui

| Oberfläche | Stärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| poliert | 1,2 | 574,00 | 688,80 |
| | 2 | 657,00 | 788,40 |
| | 3 | 841,00 | 1.009,20 |
| suede oder vulcano* | 1,2 | 610,00 | 732,00 |
| | 2 | 699,00 | 838,80 |
| | 3 | 898,00 | 1.077,60 |



Name: **SILESTONE GRUPPE II**
 Materialart: **Quarzkomposit**
 Herkunft: **Spanien**

Blanco Maple 14, Camden, Cemento Spa*, Coral Clay Colour, Ironbark, Miami White 17, White Storm 14

| Oberfläche | Stärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| poliert | 1,2 | 629,00 | 754,80 |
| | 2 | 721,00 | 865,20 |
| | 3 | 866,00 | 1.039,20 |
| suede oder vulcano* | 1,2 | 671,00 | 805,20 |
| | 2 | 770,00 | 924,00 |
| | 3 | 992,00 | 1.190,40 |



Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fugen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse und Ausklinkungen.

Name: **SILESTONE GRUPPE III**
 Materialart: **Quarzkomposit**
 Herkunft: **Spanien**

Aluminio Nube, Ariel, Bianco River*,
 Blanco Capri, Cygnus 15, Desert Silver,
 Merope, Miami Vena, Silken Pearl,
 Snowy Ibiza, Tigris Sand*, Yukon

| Oberfläche | Stärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| poliert | 1,2 | 669,00 | 802,80 |
| | 2 | 765,00 | 918,00 |
| | 3 | 988,00 | 1.185,60 |
| suede oder vulcano* | 1,2 | 715,00 | 858,00 |
| | 2 | 818,00 | 981,60 |
| | 3 | 1.060,00 | 1.272,00 |



Name: **SILESTONE GRUPPE III.5**
 Materialart: **Quarzkomposit**
 Herkunft: **Spanien**

Blanco Stellar 13, Negro Stellar

| Oberfläche | Stärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| poliert | 1,2 | 691,00 | 829,20 |
| | 2 | 838,00 | 1.005,60 |
| | 3 | 1.112,00 | 1.334,40 |
| suede | 1,2 | 739,00 | 886,80 |
| | 2 | 898,00 | 1.077,60 |
| | 3 | 1.196,00 | 1.435,20 |




| | | netto | brutto |
|---|-----|----------|----------|
| Wischleisten 8 cm hoch, pro lfm | lfm | 149,00 | 178,80 |
| Unterbauspüle eckig ohne Ausschnitt | Stk | 990,00 | 1.188,00 |
| Unterbauspüle eckig Gehrung ohne Ausschnitt | Stk | 2.400,00 | 2.880,00 |

Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fugen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse und Ausklinkungen.

Name: **SILESTONE GRUPPE IV**
 Materialart: **Quarzkomposit**
 Herkunft: **Spanien**

Blanco Orion, Blanco Zeus*,
 Charcoal Soapstone, Corktown,
 Eternal Serena, Haiku, Iconic black,
 Kensho*, Lagoon, Lyra, Nolita, Unsui,
 White Arabesque, Poble Nou, Seaport



| Oberfläche | Stärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| poliert | 1,2 | 744,00 | 892,80 |
| | 2 | 944,00 | 1.132,80 |
| | 3 | 1.261,00 | 1.513,20 |
| suede oder vulcano* | 1,2 | 797,00 | 956,40 |
| | 2 | 1.014,00 | 1.216,80 |
| | 3 | 1.360,00 | 1.632,00 |



Name: **SILESTONE GRUPPE V**
 Materialart: **Quarzkomposit**
 Herkunft: **Spanien**

Calypso, Eternal Emperador, Eternal Marquina
 Eternal Statuario, Iconic White


| Oberfläche | Stärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| poliert | 1,2 | 797,00 | 956,40 |
| | 2 | 1.014,00 | 1.216,80 |
| | 3 | 1.360,00 | 1.632,00 |
| suede | 1,2 | 856,00 | 1.027,20 |
| | 2 | 1.092,00 | 1.310,40 |
| | 3 | 1.470,00 | 1.764,40 |



Name: **SILESTONE GRUPPE VI**
 Materialart: **Quarzkomposit**
 Herkunft: **Spanien**

Classic Calacatta, Eternal Calacatta Gold,
 Eternal Noir

| Oberfläche | Stärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| poliert | 1,2 | 921,00 | 1.105,20 |
| | 2 | 1.179,00 | 1.414,80 |
| | 3 | 1.592,00 | 1.910,40 |
| suede | 1,2 | 992,00 | 1.190,40 |
| | 2 | 1.274,00 | 1.528,80 |
| | 3 | 1.724,00 | 2.068,80 |





Moone - SOLID Collection



SIRIUS



SOKE



MOONE

€ 369,-

UVP pro Laufmeter für 12/20 mm
SIRIUS / SOKE / MOONE
(max. 70cm Tiefe)

€ 664,-

UVP pro Laufmeter für 12/20 mm
SIRIUS / SOKE / MOONE
(max. 120cm Tiefe)

- Hochwertige Küchenarbeitsplatten von DEKTON®
in einem unverwechselbaren Design und mit
hervorragenden technischen Eigenschaften.

- Endkundenpreis inkl. 20% MWSt.

- Promotion-Preis nur für DEKTON® SOKE, SIRIUS
und MOONE 12mm und 20mm Materialstärke einschl.
Sägen, Kanten und Fase zuzüglich Ausschnitte und
Zusatzleistungen des Verarbeiters

WAS IST DEKTON?

Dekton ist ein künstlich hergestellter Stein des spanischen Herstellers Cosentino. Cosentino nennt seinen Herstellungsprozess "Particle Sintering Technology". Bei diesem technologischen Herstellungsprozess werden metamorphe Vorgänge, wie man sie von Naturstein in Jahrhunderten von Millionen kennt, beschleunigt ausgeführt. Das Resultat ist ein ultrakompaktes Produkt, das lebenslänglich hält. Bei dieser Methode werden Mineralpartikel derart gesintert, dass sie sich untereinander binden und ihre innere Struktur ändern und verdichten. Daraus ergibt sich eine herausragende Widerstandskraft und eine hervorragende Kompaktheit. Anhand der Elektronenmikroskopie kann die vollständige Porenfreiheit DEKTONS als Folge des exklusiven Sinterungsablaufs und der Ultraverdichtung festgestellt werden. Diese absolute Porenfreiheit und die Abwesenheit von Mikrofehlern, die Spannungen oder Schwachstellen verursachen können, bilden die differenzierende Eigenschaften von DEKTON. /// Selbstbeschreibung Cosentino

Name: **DEKTON GRUPPE 0**
 Materialart: **Ultrakompaktoberfläche**
 Herkunft: **Spanien**

Aeris*, Blanc Concrete, Danae**, Eter*, Keon, Milar, Sirocco*/**, Strato


| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|------------|----------------------|-------------|--------------|
| material- | 1,2 | 814,00 | 976,80 |
| spezifisch | 2 | 905,00 | 1.086,00 |



Name: **DEKTON GRUPPE 1**
 Materialart: **Ultrakompaktoberfläche**
 Herkunft: **Spanien**

Bromo*, Edora*, Fossil, Keranium, Nayla*, Sasea*

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|------------|----------------------|-------------|--------------|
| material- | 1,2 | 934,00 | 1.120,80 |
| spezifisch | 2 | 1.043,00 | 1.251,60 |





*) auch in 0,4 cm erhältlich. **) auch in 3 cm Stärke erhältlich. Alle Materialien auch in 0,8 cm erhältlich. Preise auf Anfrage.

Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse und Ausklinkungen.

Name: **DEKTON GRUPPE II**
 Materialart: **Ultrakompaktoberfläche**
 Herkunft: **Spanien**

Domoos**, Galema, Kairos, Kelya*, Kira, Kovik*, Kreta*, Laos*, Lunar*, Nilium, Orix, Portum, Radium**, Soke, Trilium***, Vera, Zenith**

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|------------|----------------------|-------------|--------------|
| material- | 1,2 | 1.036,00 | 1.243,20 |
| spezifisch | 2 | 1.168,00 | 1.401,60 |



NEW PRODUCT

*auch in 0,4 cm erhältlich. **auch in 3 cm Stärke erhältlich. Alle Materialien auch in 0,8 cm erhältlich. Preise auf Anfrage.

NATÜRLICH ERHALTEN SIE BEI UNS AUCH SÄMTLICHE PRODUKTE ALLER KERAMISCHEN HERSTELLER WIE ZUM BEISPIEL




Besuchen Sie unsere neue Homepage: steinreinisch.at

Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse und Ausklinkungen.

Name: **DEKTON GRUPPE III**
 Materialart: **Ultrakompaktoberfläche**
 Herkunft: **Spanien**

Aura 15*, Baltic, Entzo, Feroe, Laurent, Liquid Embers, Liquid Shell, Liquid Sky, Opera*, Rem*, Uyuni

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|------------|----------------------|-------------|--------------|
| material- | 1,2 | 1.148,00 | 1.377,60 |
| spezifisch | 2 | 1.298,00 | 1.557,60 |



Name: **DEKTON GRUPPE IV**
 Materialart: **Ultrakompaktoberfläche**
 Herkunft: **Spanien**

Aura 15 Bookmatch*

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|------------|----------------------|-------------|--------------|
| material- | 1,2 | 1.310,00 | 1.572,00 |
| spezifisch | 2 | 1.488,00 | 1.785,60 |



| | | netto | brutto |
|--|-----|----------|----------|
| Wischleisten für alle Dekton Materialien, 8 cm hoch, pro lfm | lfm | 153,00 | 183,60 |
| Unterbauspüle eckig ohne Ausschnitt | Stk | 990,00 | 1.188,00 |
| Unterbauspüle eckig Gehrung ohne Ausschnitt | Stk | 2.400,00 | 2.880,00 |

*) auch in 0,4 cm erhältlich. **) auch in 3 cm Stärke erhältlich. Alle Materialien auch in 0,8 cm erhältlich. Preise auf Anfrage.




Alle Preise pro m² in Euro. Im m²-Preis sind alle Sichtkanten, Fasen, Schrägschnitte, Eckanschlüsse und Ausklinkungen.

Name: **DEKTON XGLOSS GRUPPE II**
 Materialart: **Ultrakompaktoberfläche**
 Herkunft: **Spanien**

Vienna

| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|------------|----------------------|-------------|--------------|
| material- | 1,2 | 1.036,00 | 1.243,20 |
| spezifisch | 2 | 1.168,00 | 1.401,60 |



Vienna

Name: **DEKTON XGLOSS GRUPPE III**
 Materialart: **Ultrakompaktoberfläche**
 Herkunft: **Spanien**

Korso, Natura 18*, Tundra 19


| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|------------|----------------------|-------------|--------------|
| material- | 1,2 | 1.148,00 | 1.377,60 |
| spezifisch | 2 | 1.298,00 | 1.557,60 |



Korso



Natura 18



Tundra 19


Name: **DEKTON XGLOSS GRUPPE IV**
 Materialart: **Ultrakompaktoberfläche**
 Herkunft: **Spanien**

Arga*, Bergen*, Halo**, Helena*, Khalo, Natura 18 Bookmatch*, Olimpo, Spectra


| Oberfläche | Materialstärke in cm | Preis netto | Preis brutto |
|------------|----------------------|-------------|--------------|
| material- | 1,2 | 1.310,00 | 1.572,00 |
| spezifisch | 2 | 1.488,00 | 1.785,60 |




Arga



Bergen




Halo



Helena



Khalo



Natura 18 Bookmatch



Olimpo



Spectra

*) auch in 0,4 cm erhältlich. **) auch in 3 cm Stärke erhältlich. alle Materialien auch in 0,8 cm erhältlich. Preise auf Anfrage.

Silestone Doradus, 2 cm poliert mit Gehrungsblende, Steinkorpus, integriertem Bora Professional System und Abtropfrillen



Dekton Domoos, 2 cm mit hoher Wischleiste




Silestone Blanco Zeus, 2 cm poliert



Dekton Bergen X-Gloss, 12 mm



Laminam Noir Desir bocciardato, 12 mm strukturverlaufender Platte, Wangen und Fronten



Dekton Aura 15 Bookmatch, 12 mm auf allen Seiten strukturverlaufend



Keramik "Calacatta" 12 mm, strukturverlaufende Verarbeitung der Fronten



Dekton Trilium 2 cm mit Keramik-Spüle aus demselben Material



Dekton Olimpo X-Gloss, 12 mm mit Rückwand



KÜCHENARBEITSPLATTEN AUS STEIN (K)EINE BELASTUNG FÜR DIE KÜCHE

Nichts wertet eine schöne Küche mehr auf als eine edle Arbeitsplatte aus Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit. Grundsätzlich sind industriell gefertigte Küchen auf das Gewicht einer Verbundstoffplatte ausgelegt. Damit Ihre Küche auch dem Gewicht einer Arbeitsplatte aus Kunst-, Naturstein oder Keramik standhält, berücksichtigen Sie die folgenden Punkte bei Planung und Montage.

Gewicht und Verteilung

Stein und Keramik wiegt im Durchschnitt 30 Kilogramm je Quadratmeter pro Zentimeter Materialstärke. Das bedeutet, dass eine Platte mit 2,5 Quadratmetern und zwei Zentimeter Materialstärke durchschnittlich 150 Kilogramm wiegt, aber nur auf einem Bruchteil der Fläche aufliegt. Deshalb ist eine fachgerechte und auf das Gewicht ausgelegte Montage der Küchenkorpusse zu achten (z.B. exakt ausgerichtete Standfüße!). Beachten Sie bereits bei der Planung die gleichmäßige Verteilung des Gewichts und die entsprechenden Auflagepunkte.

Planebenheit

Prüfen Sie vor Montage der Küchenarbeitsplatte die Planebenheit der Auflagefläche. Bedenken Sie, dass sich insbesondere bei Neubauten, der Estrich noch geringfügig setzen kann.

Ausschnitt-Abstände

Der Abstand zwischen Kochfeld bzw. Spülen-Ausschnitt sollte so groß wie möglich sein. Der Richtwert beträgt hier 5 Zentimeter. Beachten Sie bitte den vorgegebenen Mindest-Abstand der jeweiligen Hersteller.

Lochbohrungen




Bedenken Sie bei der Planung, wieviele Lochbohrungen Sie in der Küchenarbeitsplatte wirklich benötigen. Nachträgliche Lochbohrungen sind bei gewissen Materialien zwar möglich, aber bei montierten Arbeitsplatten relativ aufwendig. Achten Sie bei der Position von Lochbohrungen, dass z.B. bei montierten Armaturen, geplante Rückwände noch Platz haben, sich Fenster vollständig öffnen lassen, oder Fensterbänke nicht in die Armatur ragen.

Kücheninseln

Achten Sie bei Kücheninseln auf eine ausreichende Anzahl an Auflagepunkten. Beachten Sie bitte auch, dass eine große Inselplatte nicht nur in der Küche Platz haben muss, sondern auch bei der Anreise (Stiegenhaus, Lift, etc.).


Exklusiv Linie

Um eine Küche nicht nur mit Stein zu veredeln, sondern ihr wirklich Exklusivität zu verleihen, denken Sie an die Möglichkeiten von uns Abtropfrillen oder Steinbecken fertigen zu lassen. Oder Sie lassen von uns Ladenfronten und Drehtüren aus Stein fertigen. Damit hebt sich Ihre Arbeitsplatte garantiert von anderen Küchen ab.



Abtropfrillen
mit abgesetzten Abtropfbecken und Unterbauspüle mit poliertem Ausschnitt.

Besonders bei Kücheninseln ist aufgrund des größeren Abstandes der Möbelkorpi auf ausreichend Verstärkung in besonders belasteten Bereichen zu achten!











Steinbecken
gerade verklebt



Keramik (Dekton) Becken
auf Gehrung und schräg auslaufend






Küchenfronten aus Stein
Bei Laden und Drehtüren aufgeklebt, oder so wie hier auf 12 mm Nero Assoluto Scharnierbohrungen eingefräst und direkt montiert.

| | | Bezeichnung | Artikelnummer | exkl. USt. | inkl. USt. |
|---|---|--|---------------|------------|------------|
|  |  | Blanco Mila Inklusive: Auslauf schwenkbar 360° - BLANCO-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Flexible Anschlusschläuche mit 350 mm Länge und 3/8" Mutter | 519414 | 250,00 | 300,00 |
|  |  | Blanco Mila S mit Schlauchzug Inklusive: Auslauf schwenkbar 360° - BLANCO-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben - Flexible Anschlusschläuche mit 350 mm Länge und 3/8" Mutter | 519810 | 355,00 | 426,00 |
|  |  | Blanco Carena Inklusive: Auslauf schwenkbar 360° - Kartusche mit keramischen Dichtungen - Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter | 520766 | 384,00 | 460,80 |
|  |  | Blanco Carena S mit Schlauchzug Inklusive: Auslauf schwenkbar 190° - Kartusche mit keramischen Dichtungen - Brauseschlauch textummantelt - Verdeckte Schlauchbrause mit rückwärtigem Führungsstift Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter | 520767 | 528,00 | 633,60 |
|  |  | Blanco Supra 400-IF Flächenbündiger Einbau Inklusive: - Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr - 3 1/2" Korbventil - Befestigungsset | 526350 | 384,00 | 460,80 |
|  |  | Blanco Supra 500-IF Flächenbündiger Einbau Inklusive: - Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr - 3 1/2" Korbventil - Befestigungsset | 526351 | 432,00 | 518,40 |
|  |  | Blanco Supra 400-U ohne Zugknopf Unterbauspüle Inklusive: - Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr - 3 1/2" Korbventil - Befestigungsset | 518201 | 326,00 | 391,20 |
|  |  | Blanco Supra 500-U ohne Zugknopf Unterbauspüle Inklusive: - Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr - 3 1/2" Korbventil - Befestigungsset | 518205 | 374,00 | 448,80 |




Sie finden hier ein paar gängige Modelle. Sie erhalten bei uns natürlich das gesamte Blanco Programm.
Für weitere Info's besuchen Sie blanco.at oder kontaktieren uns.

KANTENBEARBEITUNGEN

| | Bezeichnung Preis pro lfm | Stärke in cm | gerade | | geschwungen | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|
| | | | exkl. USt. | inkl. USt. | exkl. USt. | inkl. USt. |
|  | Kante poliert und gefast | 1,2-4,0 | im m ² Preis enthalten | | 132,00 | 158,40 |
|  | "Kante Radius 5 mm Rundung oben, unten gefast" | 2,0-4,0 | 62,00 | 74,40 | 179,00 | 214,80 |
|  | "Kante Radius 8 mm Rundung oben, unten gefast" | 2,0-4,0 | | | | |
|  | "Kante Radius 5 mm Rundung oben und unten" | 2,0-4,0 | | | | |
|  | "Kante Radius 8 mm Rundung oben und unten" | 2,0-4,0 | | | | |
|  | Kante sprengen | 2,0-4,0 | | | | |
|  | Kante Facettenschliff 1-3 cm | 2,0-4,0 | | | | |
|  | Kante Radius Viertelrundstab | 2,0-4,0 | 92,00 | 110,40 | 206,00 | 247,20 |
|  | Kante Radius Halbrundstab "Kante mit Falz, Falz ist fein" | 2,0-4,0 | | | | |
|  | geschliffen, Falz 25 mm breit" | 2,0-4,0 | 119,50 | 143,40 | 192,00 | 230,40 |
|  | "Blende Aufdoppelung exkl. Blendenmaterial Kanten pol. gef." | 1,2+1,2 2,0+2,0 3,0+3,0 | 70,00 | 84,00 | | |
|  | "Blende auf Gehrung exkl. Blendenmaterial" | 4,0-8,0 | 168,00 | 201,60 | | |





Alle Preise pro Laufmeter in Euro

BEARBEITUNGEN

| | Bezeichnung Preis pro Stück | Stärke in cm | exkl. USt. | inkl. USt. |
|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| AUSSCHNITTE ROH / FLÄCHENBÜNDIG | | | | |
|  | Roh - Eckig, oval-rund größenunabhängig | bis 4 | 217,00 | 260,40 |
|  | Flächenbündig (für Spüle, Ceranfeld, Restebecken) | bis 4 | 347,00 | 416,40 |
|  | Bohrung flächenbündig (Müllschlucker, Steckdosen) | bis 4 | 131,00 | 157,20 |
|  | Lochbohrung bis 250mm, pro Stk. | bis 4 | 36,00 | 43,20 |
| AUSSCHNITTE POLIERT, BECKENBEARBEITUNG | | | | |
|  | poliert - Eckig, oval - rund größenunabhängig | bis 4 | 380,00 | 456,00 |
|  | Beckenmontage fix verschraubt | bis 4 | 123,00 | 147,60 |
|  | Aufpreis Beckenausnehmung mit Falz | bis 4 | 185,00 | 222,00 |
|  | Bohrung für Befestigung mit Gewindehülsen M4 oder M5, oder Durchgehende Lochbohrung bis 10 mm | bis 4 bis 4 | 24,00 24,00 | 28,80 28,80 |
| TROPFTASSE | | | | |
|  | "Vertieft abgesetzt oder übergangslos auslaufend" | bis 4 | 628,00 | 753,60 |
|  | Umlaufend vertieft abgesetzt | bis 4 | | |
|  | PREMIUM-Tropftasse (nicht sichtbar) (dreiseitig übergangslos auslaufend) | bis 4 | 690,00 | 828,00 |
|  | Tropftassenrillen im Gefälle bis 50 cm | bis 4 | 83,00 | 99,60 |

Alle Preise pro Stück in Euro

BEARBEITUNGEN

| | Bezeichnung | Stärke in cm | exkl. USt. | inkl. USt. |
|---|---|--------------|------------|------------|
| | SONDERBEARBEITUNGEN | | | |
|  | Eckrundung bis 50 mm, pro Stk. | bis 4 | 35,00 | 42,00 |
|  | Eckrundung 50-150 mm, pro Stk. | bis 4 | 41,00 | 49,20 |
|  | Zusätzliche Fläche pol./leatherstyle, je m2 | bis 4 | 247,00 | 296,40 |
|  | Heizkörperschlitz bis max. 1,0 m, pro Stk. | bis 4 | 22,00 | 26,40 |
|  | Untersicht poliert bis 4 cm Breite, je lfm | bis 4 | 27,00 | 32,40 |
|  | Lichtband einfräsen (bei Dekton nicht mögl!) bis 15 mm Breite und 5 mm Tiefe | lfm | 160,00 | 192,00 |
| | EVER-SHIELD IMPRÄGNIERUNG zusätzlicher Fertigungstag durch 24 h Einwirkzeit erforderlich | m2 | 140,00 | 168,00 |

ARBEITSPLETTENMONTAGE & ZUSTELLUNG

| Bezeichnung | EH | exkl. USt. | inkl. USt. |
|--|-------|------------|------------|
| Montagelevel 1 - bis 330 km - bis 3,3 m² | PA | 830,00 | 996,00 |
| Montagelevel 2 - ab 330 km - bis 3,3 m² | PA | 1.550,00 | 1.860,00 |
| inkl. Transportkosten, inkl. Montage von Arbeitsplatten, Wischleisten und Rückwänden, inkl. Tragehilfen | | | |
| Montagelevel 1 - bis 330 km - über 3,3 bis 5,5 m² | PA | 1.125,00 | 1.350,00 |
| Montagelevel 2 - ab 330 km - über 3,3 bis 5,5 m² | PA | 1.650,00 | 1.980,00 |
| inkl. Transportkosten, inkl. Montage von Arbeitsplatten, Wischleisten und Rückwänden, inkl. Tragehilfen | | | |
| Montagelevel 1 - bis 330 km - über 5,5 bis 7,0 m² | PA | 1.315,00 | 1.578,00 |
| Montagelevel 2 - ab 330 km - über 5,5 bis 7,0 m² | PA | 1.850,00 | 2.220,00 |
| inkl. Transportkosten, inkl. Montage von Arbeitsplatten, Wischleisten und Rückwänden, inkl. Tragehilfen | | | |
| Montagelevel 1 - bis 330 km - über 7 m² jeder weitere 0,5 m² | | 95,00 | 114,00 |
| Montagelevel 2 - ab 330 km - über 7 m² jeder weitere 0,5 m² | | 120,00 | 144,00 |
| Schablone/Aufmaßerstellung 1 - bis 330 km - auf der Baustelle | PA | 560,00 | 672,00 |
| Schablone/Aufmaßerstellung 2 - ab 330 km - auf der Baustelle | PA | 860,00 | 1.032,00 |
| Schablonenabholung 1 - bis 330 km | Stk. | 132,00 | 158,40 |
| Schablonenabholung 2 - ab 330 km | Stk. | 280,00 | 336,00 |
| Schablonendigitalisierung | Stk. | 24,00 | 28,80 |
| Schablonenmaterial , Kunststoff, 2550 x 1250 x 1 mm, einrollbar, transluzent auf Wunsch Versendung österreichweit: € 10,- je Bogen | Bogen | 24,00 | 28,80 |
| Zustellung | | | |
| Zustellung von PLZ 8421 bis 100 km | PA | 130,00 | 156,00 |
| Zustellung von PLZ 8421 bis 200 km | PA | 165,00 | 198,00 |
| Zustellung von PLZ 8421 bis 250 km | PA | 200,00 | 240,00 |
| Zustellung von PLZ 8421 bis 330 km | PA | 390,00 | 468,00 |
| Zustellung österreichweit von PLZ 8421 ab 330 km | PA | 550,00 | 660,00 |
| Personal zum Abladen muss vor Ort sein! | | | |
| Regiestunde Steinmetz-Facharbeiter (für nicht inkludierte Leistungen) | Std. | 132,00 | 158,40 |

REINIGUNG UND PFLEGE

| <u>REINIGEN von Naturstein</u> | | exkl. USt. | inkl. USt. |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Steinreiniger 250 ml | Stk. | 21,00 | 25,20 |
| Steinreiniger 1l | l | 39,00 | 46,80 |
| Natural Stone Intensive Cleaner 500ml | Stk. | 27,00 | 32,40 |
| Öl- und Fettentfernerpaste 250 ml | Stk. | 32,00 | 38,40 |
| <u>LAUFENDE PFLEGE</u> | | exkl. USt. | inkl. USt. |
| Crystal Clean 500ml | Stk. | 32,00 | 38,40 |
| Triple Effect 500ml | Stk. | 34,00 | 40,80 |
| Natursteinpflegeset Küche (Nanofleckstopp+Crystal Clean+Steinreiniger+Wischtusch GRATIS) | Stk. | 82,00 | 98,40 |
| <u>IMPRÄGNIEREN von Naturstein</u> | | exkl. USt. | inkl. USt. |
| Anti - Fleck - NANO 250ml | Stk. | 31,00 | 37,20 |
| Anti - Fleck - NANO 1l | l | 91,00 | 109,20 |
| <u>REINIGEN von Silestone</u> | | exkl. USt. | inkl. USt. |
| Quartz Intensive Cleaner 250ml | Stk | 18,00 | 21,60 |
| Quartz Intensive Cleaner 500ml | Stk | 29,00 | 34,80 |
| Quartz Intensive Cleaner 1l | l | 41,00 | 49,20 |
| Crystal Clean 500ml | Stk | 32,00 | 38,40 |
| Crystal Clean 1l | l | 27,00 | 32,40 |
| Crystal Clean 5l | Kan. | 111,00 | 133,20 |
| <u>PFLEGE von Silestone</u> | | exkl. USt. | inkl. USt. |
| Quartz Clean & Care 250ml | Stk. | 25,00 | 30,00 |
| Quartz Clean & Care 500ml | Stk. | 31,00 | 37,20 |
| Quartz Polish 250ml | Stk. | 20,00 | 24,00 |
| Quartz Care Set | Stk. | 66,00 | 79,20 |
| <u>REINIGEN von Keramik</u> | | exkl. USt. | inkl. USt. |
| Techno Ceramic Intensiv Cleaner | Stk | 42,00 | 50,40 |
| Techno Ceramic Daily Cleaner | Stk | 35,00 | 42,00 |
| <u>PFLEGE von Keramik</u> | | exkl. USt. | inkl. USt. |
| Techno Ceramic Set | Stk. | 95,00 | 114,00 |
| <u>STEINSILIKON</u> (bei Montage im Paket inkludiert) | | exkl. USt. | inkl. USt. |
| in dazupassender/gewünschter Farbe | Tube | 15,00 | 18,00 |
| Farbpalette: weiß, betongrau, grau, manhattan, silbergrau, hellbeige, jasmin, jurabeige, anthrazit, schwarz, transparent | | | |

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich:

Diese Lieferbedingungen gelten für alle Lieferungen der Firma Reinisch GesmbH und gelten sinngemäß auch für die Erbringung von Leistungen, davon abweichende Bedingungen des Auftraggebers haben keine verbindliche Wirkung. Diese Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsabschlüsse selbst dann, wenn dabei auf sie nicht extra Bezug genommen wird. Rechte und Pflichten aus dem Kaufvertrag gehen beiderseits auf Erben und Rechtsnachfolger über.

2. Vertragsabschluss:

Der Vertrag gilt erst mit schriftlicher Bestätigung einer dem Verkäufer zugehenden Bestellung, oder mit Auslieferung der bestellten Ware als abgeschlossen. Von der Bestellung abweichende Auftragsbestätigungen gelten vom Kunden als anerkannt, sofern nicht binnen 3 Tagen ab Eingang dagegen schriftlich Einspruch erhoben wird.

Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des abgeschlossenen Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung. Kostenvoranschläge werden unverbindlich erstellt. Sobald sich eine beträchtliche Überschreitung des Kostenvoranschlags als unvermeidlich herausstellt, teilen wir das unserem Kunden unverzüglich mit. Kostenvoranschläge mit bloßen handgefertigten Skizzen sind unverbindlich. Wird auf Wunsch des Kunden ein selbstständiges Werk mit detaillierten Zeichnungen, Plänen und Grundrissen erstellt, sind diese Kostenvoranschläge zu honorieren. An unseren Zeichnungen und Planunterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor, diese Planzeichnungen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

Unsere Angebote sind freibleibend.

Bei Vertragsanbot eines Kunden kommt ein Vertrag zustande, wenn wir eine schriftliche Auftragsbestätigung an den Kunden absenden, oder mit unserer Lieferung beginnen. Allfällige Erhöhungen der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in Geltung stehenden Löhne, Materialkosten, Energie- und Transportkosten, Steuern, Wechselkurserhöhungen, sonstige Abgab-, Zoll- und Frachtsätze gehen zu Lasten des Kunden, allfällige Reduktionskosten werden an unsere Kunden weitergegeben. Ein nicht vorhergesehener und dem Vertragsabschluss nicht zugrunde gelegter Mehraufwand, oder etwaige Änderungswünsche des Kunden werden diesem gesondert in Rechnung gestellt.

Ergeben sich bei der Auftragserfüllung technisch unumgänglich, oder zweckmäßige Änderungen am Vertragsgegenstand, so sind diese, soweit für den Kunden zumutbar, zulässig.

3. Lieferbedingungen:

Alle vereinbarten Lieferfristen sind Circa Termine und werden von uns nach besten Kräften eingehalten. Wir haften nicht für allfällige Folgen, die sich aus verspäteter Lieferung ergeben. Insbesondere bei Ereignissen höherer Gewalt wie Wetterlage, sowie Störungen bei mit der Erfüllung des Auftrages verbundenen Unternehmen verlängert sich eine allenfalls vereinbarte Lieferzeit auf das erforderliche Ausmaß, ohne dass der Kunde einen Anspruch auf Schadensersatz hat. Nach Lieferverzug steht dem Verbraucher ein Rücktrittsrecht nach Setzung einer angemessenen Nachfrist von Mindestens einem Monat zu. Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Gesamtauftragssumme sofort fällig zu stellen und/oder vom Vertrag unter Setzung einer Nachfrist zurückzutreten und die uns aufgelaufenen Kosten sowie unseren entgangenen Gewinn in Rechnung zu stellen. Mit Fertigstellung unseres Werkes gehen alle Risiken und Gefahren auf den Kunden über.

4. Zahlungsbedingungen:

Die vereinbarten Preise gelten ab Lager des Verkäufers exklusive Verpackung, Verladung, Zustellung, Abladung und Montage/Verlegung der Ware sowie Mehrwertsteuer. Andere Lieferbedingungen gelten nur nach schriftlicher Vereinbarung. Für den Fall des Zahlungsverzuges werden die gesetzlich zulässigen Verzugszinsen verrechnet. Der Käufer hat auch alle Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen. Werden nach Vertragsabschluß Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Käufers vermindert erscheinen lassen, ist der Verkäufer berechtigt, Vorauszahlungen zu verlangen und vom Liefervertrag zurückzutreten, wenn diese nicht geleistet wird. Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ist bei Auftragserteilung eine Anzahlung von einem Drittel des Gesamtauftragswertes zu leisten. Bei Baubeginn, Materialanlieferung oder kundenseitiger Terminverschiebung ist eine weitere Teilzahlung von einem Drittel des Gesamtauftragswertes zu leisten. Die Restzahlung erfolgt prompt nach Fertigstellung

mit Erhalt der Rechnung. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Zahlungen gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unser Geschäftskonto als geleistet.

5. Eigentumsvorbehalt:

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen des Verkäufers aus der Lieferung einschließlich Zinsen und Kosten Eigentum des Verkäufers. (Eigentumsvorbehalt). Bei Zahlungsverzug durch den Kunden können wir die Lieferung einstellen und zurück behalten. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Reinisch GesmbH.

Ohne Zustimmung des Verkäufers dürfen die gelieferten Waren weder weiterveräußert noch verarbeitet oder vermengt werden. Im Falle der Inanspruchnahme des Käufers ist dieser verpflichtet, auf das vorbehaltenen Eigentumsrecht des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen. Der Verkäufer ist zur jederzeitigen Einziehung seines vorbehaltenen Eigentums durch Abholung und Demontage der gelieferten Ware berechtigt, die damit verbundenen Kosten trägt der Käufer.

6. Rücktrittsrecht:

Der Käufer hat das Recht, innerhalb von einer Woche ab Unterfertigung des Kaufvertrages schriftlich seinen Rücktritt zu erklären. Dieses Rücktrittsrecht gilt nicht, wenn der Kunde das Geschäft angebahnt, bzw. auf einer Messe oder im Geschäftslokal des Verkäufers abgeschlossen hat.

7. Stornierung:

Eine gänzliche oder teilweise Stornierung des abgeschlossenen Vertrages ist nur im gegenseitigen Einvernehmen möglich. Hierbei sind auch ohne besondere Nachweise zumindest 30% der Auftragssumme für das Abgelten von Vorleistungen sowie Gewinnentgang an den Verkäufer zu vergüten.

8. Gewährleistung; Haftung:

Der Käufer hat die gelieferte Ware nach Empfang unverzüglich auf Mängel zu überprüfen und allfällige Mängel dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen.

Wir sind berechtigt, uns von Ansprüchen auf angemessene Preisminderung oder Wandlung des Vertrages dadurch zu befreien, dass wir in angemessener Frist die mangelhafte Sache gegen eine mangelfreie Sache austauschen, eine Verbesserung bewirken oder das Fehlende nachtragen. Beanstandungen müssen unverzüglich nach Abschluss unserer Arbeiten, für Konsumenten längstens aber binnen acht Tagen, geltend gemacht werden. Wir haften aus dem Titel Schadensersatz – bei Konsumenten mit Ausnahme von Personenschäden oder Schäden an zur Bearbeitung übernommene Sachen – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Beweislast für Beanstandungen und Mängel sowie die Rechtzeitigkeit der Rüge trifft unseren Kunden, die Beweislast für grobe Fahrlässigkeit trifft den Geschädigten.

11. Sonderbestimmungen bei bloßem Materialkauf

Die Preise gelten, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, ab Betrieb mit Beladung, aber ohne Verpackung. Die Gefahr geht jedenfalls bei der tatsächlichen Übergabe des Vertragsgegenstandes nach Beladung auf den Käufer über. Ein Versand erfolgt stets unversichert und auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Jeder Kunde sollte daher eine Transportversicherung abschließen. Mit Erhalt der Rechnung ist der Kaufpreis fällig. Durch den Transport des Käufers beschädigte Ware stellt keinen Mangel dar und wird von uns nicht ersetzt. Die Ware ist vor einem Verlegen stets zu prüfen. Die Gewährleistung erlischt mit Verarbeitung, Verlegung oder Veränderung des Materials durch den Kunden oder einen Dritten. Das Verpackungsmaterial (Leerpalletten, Plastik,...) ist vom Kunden zu entsorgen. Die bloße Zustellung von Waren erfolgt ausschließlich bis Bordsteinkante.

12. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht:

Als Gerichtsstand wird das sachlich zuständige Gericht am Sitz unseres Unternehmens vereinbart. Es findet österreichisches materielles Recht mit Ausnahme des UN – Kaufrechts Anwendung. Allfällige dem Konsumentenschutzgesetz widersprechende Bedingungen gelten als nicht beigelegt. Gültig ab 1.4.2014

EIN WICHTIGER PUNKT ZUR GLEICHMÄSSIGKEIT DER BLÖCKE BZW. PLATTEN:

Natursteine sind von der Natur geschaffen, sie unterliegen immer Schwankungen in Farbe und Struktur. Vorgelegte Muster dienen als Materialreferenz und sind keine Garantien, dass Ihre bestellte Platte exakt gleich aussieht, wie das Muster. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie als Kunde das bekommen, was Ihnen gefällt, ist ein Besuch bei uns im Werk zu empfehlen, bevor die Platte zugeschnitten wird, oder wir übermitteln Ihnen ein Foto "Ihrer" Platte.

ABWEICHUNGEN:

Die angegebenen Stärkemaße sind ca-Angaben. Diese können laut Ö-Norm B 2213 folgende Abweichungen aufweisen:

- bei nicht sichtbaren Werkstücken +/- 2 mm
- bei sichtbaren aneinanderstoßenden Werkstücken +/- 1 mm

Bei Tropffassen sind Unterschiede in Farbe und Glanzgrad möglich! Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar!

TRANSPORT UND EINBAU:

Natursteinplatten müssen stehend transportiert werden. Befindet sich neben einem Hochschrank ein Geschirrspüler sollte ein Stützhaupt eingeplant werden. Der Unterbau muss absolut waagrecht und tragfähig sein.

PFLEGE:

Wie jeder Werkstoff braucht auch Naturstein seine Pflege. Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung (www.steinreinisch.at)! Jede Natursteinarbeitsplatte aus unserem Verkaufsprogramm ist werkseitig imprägniert. Es wird empfohlen die Natursteinplatte nochmals vor Inbetriebnahme zu Imprägnieren. Farbveränderungen werden dadurch weitestgehend verhindert.

FORMATE UND GEWICHTE:

Plattenlängen über 285 cm sind materialabhängig auf Anfrage erhältlich.

MINDESTSTEGBREITE:

Bei Ausnehmungen ist eine Mindeststegbreite von 45 mm erforderlich (Mindestplattentiefe bei Ausnehmungen 600 mm)

MINDESTBESTELLMENGE:

Die Mindestbestellmenge pro Auftrag beträgt 2,5 m². Darunter wird ein Mindermengenzuschlag verrechnet (Die Differenz auf 2,5 m²). Der Hintergrund ist, dass wir nur ganze Platten bestellen können, und die Fläche pro Platte bei ca. 4,5-5 m² liegt.

LIEFERZEIT:

Standardprogramm: maximal 7 Werktage ab Auftragsklarheit (Schablonen oder Naturmaßplan im Werk). Bei Materialvorbestellungen sind auch kurzfristige Lieferungen innerhalb von 72 Stunden möglich.

BEANSTANDUNGEN:

Bei Selbstabholung; Lieferung und Montage muss die Ware sofort kontrolliert werden. Spätere Beanstandungen müssen innerhalb von 2 Tagen schriftlich bekannt gegeben werden.

Die Ausführung unserer Arbeiten erfolgt gemäß den Ö-Normen B 2213 und B 7213. Technische und preisliche Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Die Vervielfältigung dieser Preisliste ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Steinmetzunternehmen Reinisch GmbH möglich.

KONTAKT:

Steinmetzunternehmen Reinisch GmbH

Hainsdorf 8, 8421 Schwarzautal

Tel.: 03184/24 08, Fax: 03184/24 08 24, Hotline: 0800/240 270

email: office@stein.at, homepage: www.steinreinisch.at

Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank IBAN AT46 3800 0000 0081 3931 BIC RZSTAT2GXXX

FN 68937d, UID: ATU 29547906,



REINISCH

STEINTECHNIK

Steinmetzunternehmen Reinisch GmbH • Hainsdorf 8 • 8421 Schwarzautal
Tel.: +43(0)31 84/24 08 • Fax-DW: -24 • office@stein.at • www.steinreinisch.at